



weba

Schulausstattung

**AKTIONS-
PREISE**
gültig bis
31.03.2026



Universalwerkbank UW1 - UW2 - UW3

Werkbankplatte 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert. Auswechselbare, stirnseitige Aufdoppelung 90mm hoch, 2 einstellbare WEBA-Abstandhalter. Spannzangenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager. Werkbankfüße aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueingleich, Oberfläche pulverbeschichtet. Gestellfarbe nach Kundenwunsch. Zubehör: 2 Kurbeln oder 2 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar.



WEBA Spannzange


- mit Kurbel oder Spannstock verwendbar
- rostgeschützt durch Glanzverzinkung
- wartungsfrei durch Spindel- und Führungsstangengleitlager
- flachbündiger Einbau in den Zangenklotz
- keine hervorstehenden Teile bei abgezogener Kurbel bzw. Spannstock.

Abstandhalter

- Verhindert Schrägziehen - absolut paralleles Spannen von Werkstücken

Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
UW1	1500x700x850mm	40079	40066	839,00 €
UW2	1400x700x850mm	40098	40042	839,00 €
UW3	1500x750x850mm	40099	40067	839,00 €

WEBA-Wechselbelag erhöht die Lebensdauer für den Spannbereich



Spannzangen-Wechselbeläge für WEBA-Werkbänke

1 Satz, bestehend aus Aufdoppelungs-Wechselbelag und Zangenklotz-Wechselbelag.

19994	Mehrpreis Spannzangen Wechselbeläge für 2 Arbeitsplätze rechts/links	225,00 €
-------	--	----------

* Alle in diesem Prospekt abgebildeten Werkbänke können aufpreispflichtige Sonderausstattungen zeigen, die im Basispreis nicht enthalten sind.



Abb.: mit Zusatzausstattung Wechselbeläge.
Gestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau

Mehrzweckwerkbank MW 2

Mit außenliegenden Spannanzgen. Werkbankplatte 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert. Umlaufende Aufdoppelung 90 mm hoch, stirnseitig auswechselbar, 2 einstellbare WEBA-Abstandhalter. Spannanzgenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager. Werkbankfüße aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueausgleich, Oberfläche pulverbeschichtet. Zubehör: 2 Kurbeln oder 2 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar und 4 Rundbankhaken, Bankhakenlöcher standard.

Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
MW2	1500x700x850mm	40090	40082	999,00 €



Abb.: Gestellfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Universalwerkbank UW 4

Werkbankplatte 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert. Auswechselbare, stirnseitige Aufdoppelung 90 mm hoch, 4 einstellbare WEBA-Abstandhalter. Spannanzgenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager. Werkbankfüße aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueausgleich, Oberfläche pulverbeschichtet. Zubehör: 4 Kurbeln oder 4 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar.


Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
UW4	1500x1000x850mm	40110	40068	1.569,00 €



Werkbankplatte auch aus Bambus erhältlich.
Preis auf Anfrage



Abb.: Gestellfarbe RAL 3000 Feuerrot



Außenliegende Spannanzge

Universalwerkbank UW 5.1 für Links- und Rechtshänder

Für Linkshänder – Spannanzgen an der rechten Seite, für Rechtshänder – Spannanzgen an der linken Seite positioniert. Mit außenliegenden Spannanzgen. Werkbankplatte 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert. Stirnseitige Aufdoppelung 90mm hoch, 4 einstellbare WEBA-Abstandhalter. Spannanzgenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager. Untergestell aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueausgleich, Oberfläche pulverbeschichtet. Zubehör: 4 Kurbeln oder 4 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar und 8 Rundbankhaken, Bankhakenlöcher standard.

Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
UW5.1 Linkshänder	1300x1300x850mm	40094	40071	1.699,00 €
UW5.1 Rechtshänder	1300x1300x850mm	40091	40072	1.699,00 €

Grundschulwerkbank GW1

Werkbankplatte 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert.

Spannzangenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager.

Werkbankfüße aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueausgleich, Oberfläche pulverbeschichtet. Zubehör: 2 Kurbeln oder 2 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar.



Abb.: Gestellfarbe RAL 1018 Zinkgelb



Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
GW1	1400x700 x750 mm	40096	40074	759,00 €

Grundschulwerkbank GW2

Für Linkshänder- Spannzangen an der rechten Seite, für Rechtshänder – Spannzangen an der linken Seite positioniert.

Bestehend aus 2 Werkbankplatten 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert.

Spannzangenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager. Untergestell aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueausgleich, Oberfläche pulverbeschichtet.

Zubehör: 4 Kurbeln oder 4 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar.



Abb.: Gestellfarbe RAL 3000 Feuerrot



Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
GW 2 Linkshänder	1300x1300x750 mm	40111	40075	1.315,00 €
GW 2 Rechtshänder	1300x1300x750 mm	40112	40076	1.315,00 €

Grundschulwerkbank GW3

Werkbankplatte 50 mm stark, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und mit Spezialöl imprägniert.

Spannzangenfrontplatte flächenbündig im Zangenklotz, wartungsfrei durch Glanzverzinkung, Kunststoff- und Messinggleitlager.

Werkbankfüße aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, Niveaueausgleich, Oberfläche pulverbeschichtet. Zubehör: 4 Kurbeln oder 4 Adapter-Spannstöcke, abnehmbar.



Abb.: Gestellfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau



Modell	Abmessung L/B/H	mit Spannstock	mit Spannkurbel	Preis
GW 3	1400x1000x750 mm	40113	40077	1.189,00 €



Werkbankplatte auch aus Bambus erhältlich. Preis auf Anfrage



Vielzweckwerkbank

VW1 – VW2 – VW3 – VW4

Werkbankplatte 50 mm, Buche massiv, Oberfläche geschliffen und imprägniert. Werkbankfüße aus Vierkantstahlrohr 60x60x2mm mit Querstrebe und Niveaueingleich aus schlagfestem Kunststoff, pulverbeschichtet, UV beständig, Gestellfarbe = RAL, nach Kundenwunsch.

Weitere Plattenmaße auf Anfrage lieferbar !

Abb.: Gestellfarbe RAL 5012 Lichtblau

Modell	Abmessung L/B	Plattenstärke	Bestell-Nr.	Höhe	Bestell-Nr.	Höhe	Preis
VW1	1500x700mm	50 mm	23458	750 mm	17229	850 mm	429,00 €
VW2	2000x700mm	50 mm	23459	750 mm	17230	850 mm	519,00 €
VW3	1500x750mm	50 mm	23460	750 mm	17231	850 mm	429,00 €
VW4	1400x700mm	50 mm	23461	750 mm	20444	850 mm	429,00 €



Werkbankplatte auch aus Bambus erhältlich. Preis auf Anfrage



Vielzweckwerkbank

VW6.1 – VW6.2

Werkbankplatte: 50mm, 2-tlg., Buche massiv, Oberfläche geschliffen und imprägniert, mittig mit 2 Verbinder-Sätzen aus 2 mm Stahlblech verbunden. Untergestell aus 60x60x2 mm Vierkantstahlrohr mit Niveaueingleich aus schlagfestem Kunststoff, pulverbeschichtet, UV beständig, Gestellfarbe= RAL, nach Kundenwunsch. Weitere Tischhöhen auf Anfrage lieferbar !

Abb.: Gestellfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Spannzangenmodul abnehmbar mit und ohne Wechselbelag



Modell	Best.Nr.	Abmessungen L-Kante / L-Diagonal	Plattenstärke	Höhe	Preis
VW6.1	19391	1000 / 2000 mm	50 mm	850 mm	1.499,00 €
VW6.2	19389	800 / 1600 mm	50 mm	850 mm	1.199,00 €



Tischplatte auch aus Bambus erhältlich. Preis auf Anfrage



Schülertisch ST

HPL-Beschichtung, Tischplatte 40mm stark, 0,6mm HPL-Beschichtung. Untergestell aus 60x60x2mm Vierkantstahlrohr, fest verschweißt mit zurückversetzter Zarge für das Anspannen von Schraubstöcken, Laubsägetischen etc. 1 x Querstrebe je Seitenteil, pulverbeschichtet, UV beständig, Gestellfarbe = RAL, nach Kundenwunsch.

Abb.: Gestellfarbe RAL 9010 Reinweiß

weitere Tischgrößen auf Anfrage

Modell	Plattenmaß	Dekor Buche		Dekor grau/weiß		Dekor Kristallweiß		Preis
		720mm	760mm	720mm	760mm	720mm	760mm	
ST 2.1	1400 x 700 mm	17368	23712	17369	23716	1736980	2371680	449,00 €
ST 2.2	1500 x 750 mm	17370	23713	17371	23717	1737180	2371780	469,00 €

Mehrpreis Zentrale Höhenverstellung Z4 300/1/Z

von 650-950mm, mit 4 wartungsfreien Kegelradgetrieben. Zinkdruckguß-Getriebegehäuse geschlossen 50x50x50mm, gehärtete Stahlzahnäder, Spindeln 14mm mit Trapezgewinde, spielfreie Rohr- in Rohrführung, keine Klemmung durch Spannhebel notwendig. Mit Akkuschauber oder Kurbel höhenverstellbar.

Durch die hochgezogenen Zargen an allen Seiten unterfahrbar, daher gut geeignet für Rollstuhlfahrer.

Passend für:

Universalwerkbank UW1-3

Mehrzweckwerkbank MW2

Vielzweckwerkbank VW1-VW2-VW3-VW4

Grundschulwerkbank GW1

Best.Nr.	Aufpreis
17276	899,00 €



Mehrpreis Zentrale Höhenverstellung Z6 300/2

von 650-950mm, mit 6 wartungsfreien Kegelradgetrieben. Zinkdruckguß-Getriebegehäuse geschlossen 50x50x50mm, gehärtete Stahlzahnäder, Spindeln 14mm mit Trapezgewinde, spielfreie Rohr- in Rohrführung, keine Klemmung durch Spannhebel notwendig. Mit Akkuschauber oder Kurbel höhenverstellbar. Passend für:

Universalwerkbank U4-GW3-VW1-4

Best.Nr.	Aufpreis
22168	999,00 €



Mehrpreis Zentrale Höhenverstellung Z4 300/2

von 650-950mm, mit 4 wartungsfreien Kegelradgetrieben. Zinkdruckguß-Getriebegehäuse geschlossen 50x50x50mm, gehärtete Stahlzahnäder, Spindeln 14mm mit Trapezgewinde, spielfreie Rohr- in Rohrführung, keine Klemmung durch Spannhebel notwendig. Mit Akkuschauber oder Kurbel höhenverstellbar. Passend für:

Universalwerkbank UW1-3

Mehrzweckwerkbank MW2

Vielzweckwerkbank VW1-VW2-VW3-VW4

Grundschulwerkbank GW1

Best.Nr.	Aufpreis
20645	729,00 €



Mehrpreis Zentrale Höhenverstellung Z4 300/1

von 650-950mm, mit 4 wartungsfreien Kegelradgetrieben. Zinkdruckguß-Getriebegehäuse geschlossen 50x50x50mm, gehärtete Stahlzahnäder, Spindeln 14mm mit Trapezgewinde, spielfreie Rohr- in Rohrführung, keine Klemmung durch Spannhebel notwendig. Mit Akkuschauber oder Kurbel höhenverstellbar. Passend für:

Universalwerkbank UW5.1


Grundschulwerkbank GW2

Best.Nr.	Aufpreis
18612	1.019,00 €




Für den Unterricht geeignete Höhenverstellungen zeichnen sich dadurch aus, dass

- die Werkbank oder der Arbeitstisch schnell und einfach, auch durch Schüler, höhenverstellbar ist
- keine zusätzliche Klemmung der einzelnen Werkbankfüße notwendig ist
- keine Wartung der Mechanik notwendig ist



Spielfreie Rohr- in Rohr-Führung durch Teflonbeschichtung.



Robuster, wartungsfreier Aluminium-Getriebebaustein.



Höhenverstellung durch Handkurbel.



Schnelle Höhenverstellung mit Akku-Schauber.



„DER STABILE“

mit Holzrundsitz, 4-beinig, stapelbar, Stahlrohr 25x1,5mm, Rundsitz 350mm Ø, 8-fach mit Gestell verschraubt, Rohrenden mit Rosette verschweißt. Gestellfarbe nach RAL Farbkarte.



Best.Nr.	Sitzhöhe	Preis
19906	460 mm	74,90 €
11062	500 mm	74,90 €
13508	550 mm	74,90 €



„DER STABILE MIT FUßRASTEN“

mit Holzrundsitz, 4-beinig mit Fußrasten, stapelbar trotz Fußrasten, Stahlrohr 25x1,5mm, Rundsitz 350mm Ø, 8-fach mit Gestell verschraubt, Rohrenden mit Rosette verschweißt. Gestellfarbe nach RAL Farbkarte.

Best.Nr.	Sitzhöhe	Preis
21719	460 mm	108,90 €
21720	500 mm	108,90 €
21721	550 mm	108,90 €



8-fach verschraubt



Stahlrosette mit Rohr-
enden verschweißt



weiße Standflächen
verhindern Streifen auf
dem Boden



stapelbar trotz Fußrasten



„DER STABILE MIT H-STREBE“

mit Holzrundsitz, 4-beinig mit H-Strebe, Stahlrohr 25x1,5mm, Rundsitz 350mm Ø, 8-fach mit Gestell verschraubt, Rohrenden mit Rosette verschweißt. Gestellfarbe nach RAL Farbkarte.



Best.Nr.	Sitzhöhe	Preis
24016	460 mm	99,90 €
24017	500 mm	99,90 €
24018	550 mm	99,90 €

„Farben sind das Lächeln der Natur“ (J. Hunt)

Farben haben die Menschen seit jeher fasziniert, Farben machen unser Leben lebendiger und freundlicher. WEBA bietet eine große Farbpalette für alle Hockergestelle aus Metall.

Bei Bestellung bitte die gewünschte RAL Nr. mit angeben.

RAL 1018 Zinngelb	RAL 5010 Enzianblau	RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 1028 Melonengelb	RAL 5011 Stahlblau	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 3000 Feuerrot	RAL 5012 Lichtblau	RAL 9006 Weiß-Aluminium
RAL 3003 Rubinrot	RAL 6024 Verkehrsgrün	RAL 9007 Grau-Aluminium
RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 6027 Lichtgrün	RAL 9010 Reinweiß
RAL 5005 Signalblau	RAL 7016 Anthrazitgrau	



GEPRÜFTE QUALITÄT - FUNKTIONAL

Langjährige Partnerschaften mit ausgewählten Lieferanten, Flexibilität durch viele eigene Produkte und unkonventionelles Herangehen an die Lösung der Aufgaben, verstehen sich von selbst. Unsere Stärke ist die Produktentwicklung und Produktoptimierung. Durchdacht bis ins kleinste Detail, immer die Anforderungen eines konzeptionell funktionierenden Fachraumes im Vordergrund.

Die Sicherheit unserer Produkte ist uns sehr wichtig. Daher lassen wir auch unsere Eigenentwicklungen GS* zertifizieren.

* Geprüfte Sicherheit



Bambusplatte

NACHHALTIGKEIT DURCH BAMBUSPLATTEN


In einer Welt, die nachhaltige Lösungen sucht, ist Bambus eine sehr gute Option für zahlreiche Einsatzbereiche.

Bambus, zeigt sich mit seiner einzigartigen Kombination aus Beständigkeit, Härte und Flexibilität, als einer der nachhaltigsten Rohstoffe unseres Planeten.

Nachhaltig: Bambus wächst schnell, benötigt wenig Wasser und kommt ohne Pestizide aus. Bambus produziert mehr Sauerstoff als viele andere Pflanzen und bindet effektiv Kohlenstoffdioxid. Eigenschaften, die ihn im Kampf gegen den Klimawandel zu einem prädestinierten Rohstoff macht.

Stabil: Bambus ist extrem stabil, härter als Eiche, dabei aber äußerst flexibel. Die Zugfestigkeit kann sich mit dem von Stahl messen. Bambus eignet sich für Möbel, als Baumaterial, für Textilien, zur Herstellung von Geschirr und sogar Fahrrädern.

Langlebig: Bambusprodukte sind nicht nur stark, sondern auch langlebig. Sie widerstehen Schädlingen und Fäulnis, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert. Dies trägt dazu bei, den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren und die Abfallproduktion zu minimieren.



BERATEN

Vertrauen durch kompetente Beratung.

Gerne beraten wir Sie vor Ort um Ihnen Lösungswege unter Berücksichtigung der Schulart, der zu unterrichtenden Klassenstufen und der örtlichen Räumlichkeiten aufzuzeigen.

Dabei werden Sie neue Aspekte und Perspektiven für die Raumgestaltung gewinnen. Die daraus folgenden Denkanstöße münden in Lösungswegen, die wir dann bei der Planung umsetzen.

Sehr gerne stellen wir Ihnen beim Termin vor Ort auch unsere Produkte und die neuesten Entwicklungen vor.

PLANEN


Individuelle Planung für jeden Raum und Schultyp.

Ein zeitgemäßer Fachraum bzw. Fachraumtrakt sollte, durch die räumliche Gestaltung, so angelegt sein, dass alle Formen des praktischen und theoretischen Lernens zeitgleich oder zeitversetzt möglich sind. Deshalb empfehlen wir Universalräume, in denen auch aus stundenplantechnischen Gründen, alle technischen Fachrichtungen unterrichtet werden können.

Dabei ist die Einhaltung von Sicherheitsabständen, speziell beim stehenden, praktischen Arbeiten, von besonderer Bedeutung.

Sofern die Grundrisse nicht vom Architekten im DWG, DXF oder PDF-Format zur Verfügung gestellt werden, nehmen wir selbst Aufmaß.

Auf dieser Basis erstellen wir Ihnen eine individuelle Einrichtungszeichnung.





EINRICHTEN

Alles aus einer Hand! Wenn wir gehen können Sie unterrichten.

Durch die Kommissionierung der gesamten Ausstattung in unserem Lager ist gewährleistet, dass die Einrichtung vollständig geliefert wird. Aus diesem Grund können die Räume nach der Übergabe sofort in Betrieb genommen werden. Die Flexibilität und Kreativität unseres Montageteams ermöglicht, dass auch vor Ort noch kleine Änderungen nach Ihren Vorstellungen durchgeführt werden können. Damit die hochwertige Ausstattung sofort sachgemäß und nachhaltig genutzt werden kann, erfolgt eine Einweisung in die Produkte. Diese beinhaltet die Wartung der Ausstattung sowie die Handhabung der Maschinen.



DIE SELBSTERKLÄRENDE ORDNUUNGSSYSTEME VON WEBA EINMAL ORDNUNG – IMMER ORDNUNG

Der selbsterklärende Aspekt der WEBA-Ordnungssysteme beruht auf einem Farb-, Nummerierungs- und Beschilderungssystem, bei dem alle Unterrichtsmittel durch ihre Form, Nummerierung und Beschilderung eindeutig ihren Platz haben. Die WEBA-Ordnungssysteme zeichnen sich durch einen sehr hohen Praxisbezug aus. Alle WEBA-Ordnungssysteme haben eine farbliche Zuordnung zu den Bearbeitungsbereichen. So hat z.B. der Bearbeitungsbereich „Holz“ die Farbe „grün“. Somit ist die Schrankbeschriftung des Holz-Werkzeugschranks grün. Diese Farbe wiederholt sich auch bei den Werkzeugblock- und Fachbodenschilder und der Werkzeugehrtafel. Der Schüler erkennt dadurch sofort welche Werkzeuge der Holzbearbeitung zugeordnet werden. Auch hat er eine Orien-

tierung beim Austeilen und Aufräumen der Werkzeuge. Bei der Nummerierung wird jedem Schüler nach der Klassen- oder Gruppenliste eine Zahl zugeordnet. Somit ist jeder Schüler für „sein Werkzeug“ verantwortlich. Die Verantwortung für den sachgemäßen Umgang mit den Werkzeugen wird durch diese Maßnahme auf die Schüler übertragen. Bei Werkzeugen mit geringer Gebrauchshäufigkeit, verwenden die Schüler 1 und 2 das Werkzeug mit dem Buchstaben „A“. Somit kann auch hier noch nachverfolgt werden, wer das Werkzeug bei Beschädigung unsachgemäß verwendet hat.



Buchstabe		Klasse 5 a	
Nummer		Klasse 5 a	
A-H	1-16	Gruppe 1	Gruppe 2
A	1	Hans Lang	Alex Weis
	2	Petra Kraus	Nina Schmitt

Die Einteilung nach Gebrauchshäufigkeit der Werkzeuge erspart Kosten bei der Anschaffung der Werkzeuge und somit auch Platz in den Werkzeugschränken


Gravur in Metall, Holz und Kunststoff



Werkzeugnummerierung für Schülerzuordnung nach Schülerliste. Jeder Schüler trägt die Verantwortung für „sein“ Werkzeug.

Nummerierung mit Kontrastfarbe gefüllt – die Nummer hebt sich deutlicher vom Hintergrund ab.

Bezeichnungen der Werkzeugblöcke



Platzhalter für Werkzeug 1 und 10
Platzhalter für Werkzeug A und B

Schüler Nr. 1 und 2 tragen die Verantwortung für das Werkzeug A

WEBA-SCHRANKWÄNDE IN STANDARDAUSFÜHRUNG ODER NACH KUNDENWUNSCH

In keinem anderen Unterricht werden so viele Unterrichtsmittel, Arbeitsvorrichtungen, Werkzeuge und Lernmittel benötigt wie im Technik- und Werkunterricht.

Deshalb ist eine grundlegende Ordnung im Sinne einer optimalen und effektiven Unterrichtsgestaltung, Werterhaltung und Sicherheit von höchster Bedeutung.

Durch die selbsterklärenden Ordnungssysteme von WEBA wird der didaktische Aspekt „Ordnung und Sicherheit in Fachräumen“ von den Schülerinnen und Schülern weitgehend selbständig erfüllt.



Die Besonderheiten auf einen Blick

Das Original ist immer besser als die Kopie



Werkzeugblockanschlag selbstklebend



Werkzeugblockanschlag zum Verschrauben



Abstandsleisten verstellbar



Alle Werkzeugblöcke mit Werkzeugblockschilder



Fachbodenschilder austauschbar




Schranktürbeschriftungen



Leiterzarge für Einhängelichter



Werkzeug-Schrank komplett bestückt mit Metallwerkzeuge für 16 Schüler



Abstandsleisten mit Sechskantstiftschlüssel einstellbar!



Fachboden mit ALU-Profilschiene und verstellbaren Abstandsleisten

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrankbeschriftung	21070	4,20 €

Metallwerkzeuge


Abmessungen: B/H/T
1000x1907x530mm

*Ausstattung kann von Abbildung abweichen

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrank Buche Dekor (wie Abb.)	22471	Auf Anfrage
Schrank Dekor grau/weiß	22472	

Option		Option	
Schrankbezeichnung Werkzeugposter - selbstklebend-		Whiteboardtafel mit Werkzeugkarten - selbstklebend-	

Werkzeug-Schrank komplett bestückt mit Universalwerkzeuge für 16 Schüler



Griffplatten für das sichere Handling der Werkzeugblöcke



Die Abstandsleisten können durch die Öffnung an der Profilschiene entnommen bzw. hinzugefügt werden!

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrankbeschriftung	21067	4,20 €

Universalwerkzeuge

Abmessungen: B/H/T
1000x1907x530mm

*Ausstattung kann von Abbildung abweichen

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrank Buche Dekor (wie Abb.)	22465	Auf Anfrage
Schrank Dekor grau/weiß	22466	

Universal-Werkzeugschrank mit verstellbaren Abstandsleisten

Komplett bestückt für 16 Schüler/innen. Schrankinhalt wie abgebildet.

Abstandsleisten in ALU-Schienen verschiebbar.

Werkzeugblockschilder durch Stifte an den Blöcken befestigt.

Fachbodenschilder in Schilderleiste verschiebbar.

Schilder aus 2-farbigem Kunststoff mit eingravierten Piktogrammen und Bezeichnungen.

Alle Werkzeugblöcke mit Grifföchern und Griffplatten.

Schrankinhalt: ca. 416 Werkzeuge.

Option		Option	
Schrankbezeichnung Werkzeugposter - selbstklebend-		Whiteboardtafel mit Werkzeugkarten - selbstklebend-	

Werkzeug-Schrank komplett bestückt mit Elektronikwerkzeuge für 16 Schüler

Elektronik-Werkzeugschrank mit verstellbaren Abstandsleisten

Komplett bestückt für 16 Schüler/innen. Schrankinhalt wie abgebildet. Abstandsleisten in ALU-Schienen verschiebbar.

Werkzeugblockschilder durch Stifte an den Blöcken befestigt.

Fachbodenschilder in Schilderleiste verschiebbar. Schilder aus 2-farbigem Kunststoff mit eingravierten Piktogrammen und Bezeichnungen.

Alle Werkzeugblöcke mit Grifföchern und Griffplatten.

Schrankinhalt: ca. 385 Werkzeuge.



Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrankbeschriftung	21068	4,20 €

Elektronikwerkzeuge

Abmessungen: B/H/T
1000x1907x530mm

*Ausstattung kann von Abbildung abweichen



Option		Option	
Schrankbezeichnung Werkzeugposter - selbstklebend-		Whiteboardtafel mit Werkzeugkarten - selbstklebend-	

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrank Buche Dekor (Abb.)	22474	auf Anfrage
Schrank Dekor grau/weiß	22475	auf Anfrage

Werkzeug-Schrank komplett bestückt mit Holzwerkzeuge für 16 Schüler

Holz-Werkzeugschrank mit verstellbaren Abstandsleisten

Komplett bestückt für 16 Schüler/innen.

Schrankinhalt wie abgebildet.

Abstandsleisten in ALU-Schienen verschiebbar. Werkzeugblockschilder durch Stifte an den Blöcken befestigt

Fachbodenschilder in Schilderleiste verschiebbar. Schilder aus 2-farbigem Kunststoff mit eingravierten Piktogrammen und Bezeichnungen. Alle Werkzeugblöcke mit Grifföchern und Griffplatten. Schrankinhalt: ca. 270 Werkzeuge.




Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrankbeschriftung	21069	4,20 €

Holzwerkzeuge

Abmessungen: B/H/T
1000x1907x530mm

*Ausstattung kann von Abbildung abweichen



Option		Option	
Schrankbezeichnung Werkzeugposter - selbstklebend-		Whiteboardtafel mit Werkzeugkarten - selbstklebend-	

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Schrank Buche Dekor (Abb.)	22468	Auf Anfrage
Schrank Dekor grau/weiß	22469	Auf Anfrage

WERKZEUG- UND MATERIALSCHRÄNKE MIT DREHTÜREN



Abmessungen:

H/T 1907/525mm+ 20mm außen

H/T 1770/510mm innen

SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION

Werkzeug-/Materialschränke mit Drehtüren

4 verstellbare Fachböden

Schränkbreite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	12122	649,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	12577	649,00 €
Kristallweiß Perl	1257780	649,00 €

5 verstellbare Fachböden

Schränkbreite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	13532	679,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	14129	679,00 €
Kristallweiß Perl	1412980	679,00 €

Schränkbreite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	10535	589,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	12578	589,00 €
Kristallweiß Perl	1257880	589,00 €

Schränkbreite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	10536	619,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	12972	619,00 €
Kristallweiß Perl	1297280	619,00 €

8 verstellbare Fachböden

Schränkbreite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	13199	689,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	14454	689,00 €
Kristallweiß Perl	1445480	689,00 €

10 verstellbare Fachböden

Schränkbreite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	13689	719,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	18183	719,00 €
Kristallweiß Perl	1818380	719,00 €

Schränkbreite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	10537	639,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	14792	639,00 €
Kristallweiß Perl	1479280	639,00 €

Schränkbreite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	10538	665,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	18186	665,00 €
Kristallweiß Perl	1818680	665,00 €

Schränkbreite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	15795	985,00 €
Dekor grau/weiß RAL 9002	18245	985,00 €
Kristallweiß Perl	1824580	985,00 €


- 2 Fachböden verstellbar
- 1 Konstruktionsboden fest
- 3 Schubladen auf Rollenführung
- 1 Schublade 18 Unterteilungen
- 1 Schublade 3 Unterteilungen
- 1 Schublade ohne Unterteilung



Dekor Buche



Dekor grau/weiß RAL 9002



Kristallweiß Perl



WERKZEUG- UND MATERIALSCHRÄNKE MIT DREHTÜREN



Abmessungen:
T 525mm +20mm außen
T 510mm innen

Aufsatz-/Unterbauschränke mit Drehtüren

Schrankschöhe 691mm,
Schrankschüssel bzw. Leiterzargenblende 96mm.

1 verstellbarer Fachboden

Schrankschweite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	12560	385,00 €
Dekor grau/ weiß RAL 9002	12986	385,00 €
Kristallweiß Perl	1298680	385,00 €

Schrankschweite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	12125	339,00 €
Dekor grau/ weiß RAL 9002	12984	339,00 €
Kristallweiß Perl	1298480	339,00 €



Schrankschöhe 1011mm,
Schrankschüssel bzw. Leiterzargenblende 96mm.

1 verstellbarer Fachboden

Schrankschweite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	18069	419,00 €
Dekor grau/ weiß RAL 9002	18070	419,00 €
Kristallweiß Perl	1807080	419,00 €

2 verstellbare Fachböden

Schrankschweite 1200mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	12987	455,00 €
Dekor grau/ weiß RAL 9002	12988	455,00 €
Kristallweiß Perl	1298880	455,00 €



Schrankschweite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	14399	365,00 €
Dekor grau/ weiß RAL 9002	18067	365,00 €
Kristallweiß Perl	1806780	365,00 €

Schrankschweite 1000mm

Ausführung	Best.Nr.	Preis
Dekor Buche	11262	395,00 €
Dekor grau/ weiß RAL 9002	12985	395,00 €
Kristallweiß Perl	1298580	395,00 €



Stufenanlegeleiter

2,28m lang, mit 8 Stufen. Aluminium eloxiert, mit 4 Haken.

Best.Nr.	Bezeichnung	Preis
11806	Stufenanlegeleiter 2,28m	299,00 €
18282	Einhängerrohr für das sichere Anlegen der Leiter, Aluminium Ø 30mm. (Preis pro m)	26,90 €
11507	Halter f. Eihängerrohr für Innen-Ø 30mm, mit 2 Befestigungslaschen. (Preis je Stück)	29,90 €
207792	Abschlusskappe für Eihängerrohr (Preis je Stück)	1,90 €



ARBEITSVORRICHTUNGEN

SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION SONDERAKTION

Passend für alle in diesem Flyer aufgeführten Werkbankmodelle



	Parallelschraubstock auf Spannunterlage mit unverlierbaren Ganzstahlzwingen, Backenbreite 100, Spannweite 125mm. Stahlgeschmiedet, Backen, Amboss und Führungen gehärtet. Amboss 37x50mm; Führung nachstellbar (inkl. Zwingen)		Parallelschraubstock auf Spannunterlage mit unverlierbaren Rundstahlzwingen, Backenbreite 115mm, Spannweite 140mm. Stahlgeschmiedet, Backen, Amboss und Führungen gehärtet. Amboss 45x63mm, Führung nachstellbar (inkl. Zwingen)		Schraubstockhöhenverstellung zur individuellen Einstellung der Arbeitshöhe. Unterlage Buche massiv, 40mm hoch. L/B 240x165mm (Höhenverstellung 120mm (3 Unterlagen))	
	Best.Nr.	Preis	Best.Nr.	Preis	Best.Nr.	Preis
	19776	205,00 €	19777	219,00 €	13288	12,70 €

Passend für alle in diesem Flyer aufgeführten Werkbankmodelle



	Laubsägetisch mit auswechselbarem Sägeeinsatz und Spannschlitz mit Rollenlagern, mit 2 Rundbügelzwingen			Sägeeinsatz Bei Abnutzung einfach auswechseln – kostengünstig und nachhaltig		
	Best.Nr.	Preis		Best.Nr.	Preis	
	20485	72,90 €	20477	2,60 €	21937	33,50 €
					21942	72,90 €

Passend für alle in diesem Flyer aufgeführten Werkbankmodelle



	Gehungsschneidlade mit 2 auswechselbaren Rundbügelzwingen, Buche massiv, L/B/H 300x90x60mm, Schnitttiefe 40mm (geeignet für Feinsägen).			Treibklotz auf Spannunterlage mit 2 Rundbügelzwingen, Muldendurchmesser 80mm, Buche massiv, Treibklotz austauschbar		
	Best.Nr.	Preis		Best.Nr.	Preis	
	10495	55,90 €	10509	68,90 €	10487	117,90 €



Tischwagen 2 Etagen

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet Brillantblau RAL 5007, Oberfläche Buchen Dekor. Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend 12mm Rand, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, mit Radfeststellern an den Lenkrollen gem. EN1757-3. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Gesamttragkraft 300 kg, 2 Böden.
Abm.: L/B/H 985/1135x500/600x1040mm

Best.Nr.	Ladefläche mm (LxB)	Eigen-gewicht	Etagenhöhe mm	Tragkraft	Preis
16301	850x500	28 kg	200, 820	300 kg	239,90 €
12412	1000x600	36 kg	200, 820	300 kg	269,90 €



Tischwagen 3 Etagen

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet Brillantblau RAL 5007, Oberfläche Buchen Dekor. Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend 12mm Rand, 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, mit Radfeststellern an den Lenkrollen gem. EN1757-3. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80kg, Gesamttragkraft 300 kg, 3 Böden.
Abm.: L/B/H 985/1135x500/600x1040mm.

Best.Nr.	Ladefläche mm (LxB)	Eigen-gewicht	Etagenhöhe mm	Tragkraft	Preis
16298	850x500	35 kg	200, 510, 820	300 kg	309,90 €
16299	1000x600	49 kg	200, 510, 820	300kg	349,90 €



Maschinentisch, fahrbar

Platte Buche massiv 40 mm stark, Untergestell aus 50 x 50 x 2 mm starkem Vierkantstahlrohr, fest verschweißt, pulverbeschichtet. Unterer Ablageboden Buche Multiplex, 19 mm stark. Abschließbare Schublade für Maschinenzubehör.

Best.Nr.	Ausführung	Höhe mm	L/B mm	Preis
17687	fahrbar (Abb.)	850	700 x 700	699,00 €
23216	fahrbar für Sauger	850	700 x 700	749,00 €



Schraubstockwagen

für Parallelschraubstöcke auf Spannunterlagen für Exzenterbankhaken und unverlierbare Zwingen. Stabile Stahlkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, fest verschweißt, mit 4 Lenk- und Bockrollen, Oberfläche pulverbeschichtet. Lieferung erfolgt ohne Schraubstöcke.

Best. Nr.	für Anzahl Schraubstöcke	Abmessungen L/B/H mm	Preis
19935	8	640x700x740	829,00 €
19938	12	820x700x740	889,00 €
19939	16	1080x700x740	959,00 €



Schraubstockwagen

für Parallelschraubstöcke auf Spannunterlagen mit Schwert. Stabile Stahlkonstruktion aus Vierkantstahlrohr, fest verschweißt, mit 4 Lenk- und Bockrollen, Oberfläche pulverbeschichtet. Lieferung erfolgt ohne Schraubstöcke.

Best. Nr.	für Anzahl Schraubstöcke	Abmessungen L/B/H mm	Preis
19945	8	460x700x740	809,00 €
19946	12	640x700x740	869,00 €
19947	16	820x700x740	959,00 €



Alle Schraubstockwagen können platzsparend unter den Reihenwerkbänken abgestellt werden. Standardhöhe Reihenwerkbank 850mm





„Elektronik“

Grundwerkzeugblock „Elektronik“

bestückt mit:

Elektronik-Seitenschneider 112 mm, Elektronik-Rundzange 125 mm, Elektronik-Flachzange 125 mm, Kreuzschlitzschraubendreher PH 00, Schlitzschraubendreher 1,5 mm, Pinzette mit Selbsthaltung, Farbcoderädchen, Entlötpumpe, Widerstandsbiegevorrichtung, Prüfspitzen rot und schwarz, Krokodilklemmen rot und schwarz, Federmaßstab 200 mm, Griffplatten.

Best.Nr.	Preis
21476	193,90 €
21477 Schild	2,40 €



„Holz“

Grundwerkzeugblock „Holz“

bestückt mit:

Vorstecher, Federmaßstab 300 mm, Schreinerwinkel 150 mm, Kabinettfeile 200 mm, Halbbrundraspel 200 mm, Schreinerhammer 22 mm, Hohlbeitel 14 mm, Stechbeitel 14 mm, Bleistift, mit Zugsäge Micro (Blattlänge 160mm), Griffplatten.

Best.Nr.	Preis
21453	163,90 €
21440 Schild	2,40 €



„Metall“

Grundwerkzeugblock „Metall“

bestückt mit:

Flachzange 140 mm, Rundzange 140 mm, Seitenschneider 140 mm, Goldschmiedeschere mit Augen gerade, Anschlagwinkel 150x100 mm, Federmaßstab 300 mm, Reißnadel, Körner, Schlosserhammer 200g, Flachfeile 200 mm, Halbbrundfeile 200 mm, Griffplatten.

Best.Nr.	Preis
21447	162,90 €
21444 Schild	2,40 €



„Universal“

Grundwerkzeugblock „Universal“

bestückt mit:

Puk-Handsäge, Gliedermaßstab 2 m, Streichmaß 300 mm, Feilenbürste, Bogenzirkel mit Bleistift, Schlitzschraubendreher 4,5/90, Schlitzschraubendreher 7/125, Kreuzschlitzschraubendreher PH 1/80 und Kreuzschlitzschraubendreher PH 2/100, Griffplatten.

Zirkelspitzen verletzungssicher im Langloch aufbewahrt

Best.Nr.	Preis
21456	112,90 €
21454 Schild	2,40 €



„Papier“

Grundwerkzeugblock „Papier“

bestückt mit:

Stahllineal 300 mm mit Fase, Cuttermesser 10 mm, Federmaßstab 300mm, Schere 180 mm, Schere 130 mm, Buchbindermesser, Bleistift, Falzbein und Vielweckkleber in der Flasche, Griffplatten.

Best.Nr.	Preis
21520	109,90 €
21458 Schild	2,40 €

Bestellung **bitte um Angebot** **bitte um mehr Informationen**

FAX: 06272 / 92270-90

WEBA Schulausstattung GmbH
 Ersheimer Straße 87
 69434 Hirschhorn
 info@weba-tuwas.de
 www.weba-tuwas.de

Name: _____
 Institution: _____
 Straße: _____
 PLZ / Ort: _____
 Tel.: _____ Fax: _____
 E-mail: _____

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe / RAL*	Stück	Preis	Gesamt
Aktion	24189	Metabo Zubehör Adventskalender (ab 2.000,-- € zuzügl. MwSt. Bestellwert)		1	0,00 €	0,00 €
					Summe	€
					+19% MwSt.	€
					Gesamtpreis	€

Inhalt:
 S2-Bits L 25mm (12 Stück), L 75mm (9 Stück) - Schlagfest/Impact
 Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4"-Sechskant (3 Stück) 8 / 10 / 13 mm - Schlagfest/Impact
 1x Bithalter 60mm, 1x Handgriff



Sichern Sie sich den kostenlosen Metabo Zubehör Adventskalender, ab einem Bestellwert von 2.000,-- € - so lange Vorrat reicht -

* RAL Farbtabelle finden Sie auf der Seite 6

Die abgebildeten Artikel und Modelle können aufpreispflichtige Sonderausstattungen zeigen, die im Preis nicht beinhaltet sind. Technische Daten, Ausführungen, Maße, Gewicht und Abbildungen sind soweit nicht ausdrücklich bestätigt, annähernd und unverbindlich. Modelländerungen behalten wir uns vor. Alle Änderungen können von uns ohne besondere Anzeige vorgenommen werden.

Unsere SONDERAKTION steht unter urheberrechtlichem Schutz. Nachdruck - auch nur auszugsweise - und die Verwendung jeglicher Bilder oder Verkaufsunterlagen, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. WEBA Schulausstattung GmbH gestattet. Es gelten die AGB's, welche Sie unter weba-tuwas.de finden.

Die angegebenen Preise sind zuzüglich der gesetzl. MwSt. und Frachtkosten.

Preise gültig bis Bestelleingang 31.03.2026 ausschließlich über diesen Bestellschein.

In unserem Hauptkatalog, finden Sie ein umfangreiches Sortiment für die Ausstattung von Fachräumen, Werkzeugen, Maschinen, Lehr- und Lernmittel und vieles mehr, speziell zusammengestellt für einen zeitgemäßen Unterricht.
 Wir beraten Sie, auch vor Ort und planen mit Ihnen Ihren individuell auf Sie zugeschnittenen perfekten Fachraum.

Wir bitten um ein Beratungsgespräch



Ersheimer Straße 87
 69434 Hirschhorn

Tel.: 06272 / 92270-0
 Fax: 06272 / 92270-90

info@weba-tuwas.de
 www.weba-tuwas.de

NEUE ANSCHRIFT

NEUE ANSCHRIFT